









#ImprovingLives

DISTRIBUTION CATALOGUE 2026

# BASIC CONTROL DEVICE - WHITE
## อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน

มอก. 824-2551


Q02W



Q01LDW


Q4001A
Q4003A
Q4005A



Q02LW


Q03LW


QW4185A


QW4185AE

มอก. 166-2549


QW4185AS


QW4126AC

มอก. 1955-2551


QW4126A


QW4258RJ11


QW4279C6


QW4268SC


QW4414


QW4202F



QW4202T


QW4017


QW191AC


QW4950


QA4803M1W


QA4819W


QA4803W

### SWITCH สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **Q4001A** | ONE WAY SWITCH 16AX สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ | 10/100 | **32** |
| **Q4003A** | 2-WAY SWITCH 16AX สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ | 10/100 | **51** |
| **Q4004** | 4-WAY SWITCH 16AX สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์ | 10/100 | **310** |
| **Q4005A** | PUSHBUTTON 10AX สวิตช์แบบกด 10 แอมป์ | 10/100 | **120** |
| **Q4950** | TECHNICAL BLANK MODULE แผ่นปิดช่องว่างด้านใน | 60/300 | **12** |

### KEY COVER SWITCH ฝาครอบสวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **Q01W** | COVER 1 SWITCH WHITE ฝาครอบสวิตช์ขนาด 3 ช่อง 1 ฝา สีขาว | 20 | **25** |
| **Q01LW** | COVER 1 SWITCH LENS/WHITE<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด3ช่อง 1 ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีขาว | 20 | **28** |
| **Q01DW** | COVER 1 SWITCH LENS/WHITE<br>ฝาครอบสวิตช์กระดิ่งขนาด 3 ช่อง 1 ฝา สีขาว | 20 | **28** |
| **Q01LDW** | COVER 1 SWITCH LENS/BELL/WHITE<br>ฝาครอบสวิตช์กระดิ่งขนาด 3 ช่อง 1ฝา มีพรายน้ำ สีขาว | 20 | **30** |
| **Q02W** | COVER 2 SWITCHES WHITE ฝาครอบสวิตช์ขนาด 1.5 ช่อง 2 ฝา สีขาว | 20 | **25** |
| **Q02LW** | COVER 2 SWITCHES LENS/WHITE<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด 1.5 ช่อง 2 ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีขาว | 20 | **28** |
| **Q03W** | COVER 3 SWITCHES WHITE ฝาครอบสวิตช์ขนาด 1 ช่อง 3 ฝา สีขาว | 20 | **25** |
| **Q03LW** | COVER 3 SWITCHES LENS/WHITE<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด1ช่อง 3ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีขาว | 20 | **28** |

### SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB พร้อมฝาครอบ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QW4185A** | DUPLEX 2P+E WITH COVER WHITE<br>เต้ารับคู่ 2P+E พร้อมฝาครอบ มีม่านนิรภัย สีขาว | 20 | **160** |
| **QW4185AE** | DUPLEX EARTH UP 2P+E WITH COVER WHITE<br>เต้ารับคู่ 2P+E กราวน์บน ฝาครอบ มีม่านนิรภัย สีขาว | 20 | **180** |
| **QW4185AS** | DUPLEX UP + SWITCHES WHITE<br>เต้ารับคู่ 2P+E กราวน์บน ฝาครอบและสวิตช์ควบคุม<br>มีม่านนิรภัย สีขาว | 20 | **275** |
| **QW4126AC** | SIMPLEX 2P+E WITH USB A+C 3000mA WHITE<br>เต้ารับเดี่ยว 2P+E และUSB A+C 3A พร้อมฝาครอบ สีขาว | 20 | **880** |

### DIMMER, FAN CONTROL, SOCKET, USB CHARGER, TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET
### สวิตช์หรี่ไฟ สวิตช์พัดลม เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับ USB โทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QW4126A** | SIMPLEX EURO-US 2P+E WHITE<br>เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขนาด2ช่อง สีขาว | 10/120 | **85** |
| **QW4258RJ11** | RJ11 SOCKET WHITE เต้ารับโทรศัพท์4สาย RJ11 สีขาว | 10/100 | **160** |
| **QW4279C6** | RJ45 CAT6 SOCKET WHITE เต้ารับข้อมูล RJ45 CAT6 สีขาว | 10/100 | **240** |
| **QW4268SC** | OPTIC FIBER SOKET WHITE เต้ารับข้อมูลใยแก้ว SC สีขาว | 10/50 | **610** |
| **QW4202T** | TV SOCKET WHITE เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม สีขาว | 10/100 | **135** |
| **QW4202F** | TV SOCKET F TYPE WHITE เต้ารับโทรทัศน์ F-Type สีขาว | 10/100 | **215** |
| **QW4414** | DIMMER LED 200W. WHITE สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน 200 วัตต์ สีขาว | 10/50 | **690** |
| **QW4017** | FAN CONTROL 100W. 2MODULE WHITE<br>สวิตช์พัดลมแบบหมุน 100 วัตต์ ขนาด 2 ช่อง สีขาว | 6/30 | **790** |
| **QW4191AC** | USB CHARGER A+C 3000mA WHITE<br>USB Charger A+C 3A ขนาด 1 ช่อง สีขาว | 10/50 | **790** |

### COVER PLATE ฝาครอบแบบมาตรฐาน

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QA4803M1W** | COVER PLATE 1 MODULE WHITE<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 1 ช่อง พร้อมตะแกรง สีขาว | 20 | **25** |
| **QA4819W** | COVER PLATE 2 MOD WHITE<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 2 ช่องกลาง พร้อมตะแกรง สีขาว | 20 | **25** |
| **QA4803W** | COVER PLATE 3 MOD WHITE<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 3 ช่อง พร้อมตะแกรง สีขาว | 20 | **25** |
| **QW4950** | BLANKING MODULE WHITE<br>แผ่นปิดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง สีขาว | 5/60 | **16** |


# Nexy

## BASIC CONTROL DEVICE - GRAPHITE


### อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน

มอก. 824-2551


Q01LDG


Q01LG


Q4001A
Q4003A
Q4005A


Q02LG


Q03LG

มอก. 166-2549


QG4185A


QG4185AE


QG4185AS


QG4126AC

มอก. 1955-2551


QG4126A


QG4258RJ11


QG4279C6


QG4268SC


QG4414


QG4202F


QG4202T



QG4017


QG4191AC


QG4950


QA4803M1G


QA4819G


QA4803G

### SWITCH สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **Q4001A** | ONE WAY SWITCH 16AX<br>สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ | 10/100 | **32** |
| **Q4003A** | 2-WAY SWITCH 16AX<br>สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ | 10/100 | **51** |
| **Q4004** | 4-WAY SWITCH 16AX<br>สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์ | 10/100 | **310** |
| **Q4005A** | PUSHBUTTON 10AX<br>สวิตช์แบบกด 10 แอมป์ | 10/100 | **120** |
| **Q4950** | TECHNICAL BLANK MODULE<br>แผ่นปิดช่องว่างด้านใน | 60/300 | **12** |

### KEY COVER SWITCH ฝาครอบสวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **Q01LG** | COVER 1 SWITCH LENS/GRAPHITE<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด 3 ช่อง 1 ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีกราไฟต์ | **20** | **50** |
| **Q01LDG** | COVER 1 SWITCH LENS/BELL/GRAPHITE<br>ฝาครอบสวิตช์กระดิ่งขนาด 3 ช่อง 1 ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีกราไฟต์ | **20** | **55** |
| **Q02LG** | COVER 2 SWITCHES LENS/GRAPHITE<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด 1.5 ช่อง 2 ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีกราไฟต์ | **20** | **50** |
| **Q03LG** | COVER 3 SWITCHES LENS/GRAPHITE<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด 1 ช่อง 3 ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีกราไฟต์ | **20** | **50** |

### SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB พร้อมฝาครอบ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QG4185A** | DUPLEX 2P+E WITH COVER GRAPHITE<br>เต้ารับคู่ 2P+E พร้อมฝาครอบ มีม่านนิรภัย สีกราไฟต์ | 20 | **200** |
| **QG4185AE** | DUPLEX EARTH UP 2P+E WITH COVER GRAPHITE<br>เต้ารับคู่ 2P+E กราวน์บน ฝาครอบ มีม่านนิรภัย สีกราไฟต์ | 20 | **220** |
| **QG4185AS** | DUPLEX UP + SWITCHES GRAPHITE<br>เต้ารับคู่ 2P+E กราวน์บน ฝาครอบและสวิตช์ควบคุม<br>มีม่านนิรภัย สีกราไฟต์ | 20 | **330** |
| **QG4126AC** | SIMPLEX 2P+E WITH USB A+C 3000mA GRAPHITE<br>เต้ารับเดี่ยว 2P+E และUSB A+C 3A พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | 20 | **990** |

### DIMMER, FAN CONTROL, SOCKET, USB CHARGER, TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET
### สวิตช์หรี่ไฟ สวิตช์พัดลม เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับ USB โทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QG4126A** | SIMPLEX EURO-US 2P+E GRAPHITE<br>เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขนาด2ช่อง สีกราไฟต์ | 10/120 | **105** |
| **QG4258RJ11** | RJ11 SOCKET GRAPHITE<br>เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขนาด2ช่อง สีกราไฟต์ | 10/100 | **190** |
| **QG4279C6** | RJ45 CAT6 SOCKET GRAPHITE เต้ารับข้อมูล RJ45 CAT6 สีกราไฟต์ | 10/100 | **345** |
| **QG4268SC** | OPTIC FIBER SOCKET GRAPHITE เต้ารับข้อมูลใยแก้ว SC สีกราไฟต์ | 10/50 | **710** |
| **QG4202T** | TV SOCKET GRAPHITE เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม สีกราไฟต์ | 10/100 | **190** |
| **QG4202F** | TV SOCKET F TYPE GRAPHITE เต้ารับโทรทัศน์ F-Type สีกราไฟต์ | 10/100 | **320** |
| **QG4414** | DIMMER LED 200W. GRAPHITE<br>สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน 200 วัตต์ สีกราไฟต์ | 10/50 | **790** |
| **QG4017** | FAN CONTROL 100W. 2MODULE GRAPHITE<br>สวิตช์พัดลมแบบหมุน 100 วัตต์ ขนาด 2 ช่อง สีกราไฟต์ | 6/30 | **890** |
| **QG4191AC** | USB CHARGER A+C 3000mA GRAPHITE<br>USB Charger A+C 3A ขนาด 1 ช่อง สีกราไฟต์ | 10/50 | **890** |

### COVER PLATE ฝาครอบแบบมาตรฐาน

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QA4803M1G** | COVER PLATE 1 MODULE GRAPHITE<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 1 ช่อง พร้อมตะแกรง<br>สีกราไฟต์ | 20 | **33** |
| **QA4819G** | COVER PLATE 2 MOD GRAPHITE<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 2 ช่องกลาง พร้อมตะแกรง<br>สีกราไฟต์ | 20 | **33** |
| **QA4803G** | COVER PLATE 3 MOD GRAPHITE<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 3 ช่อง พร้อมตะแกรง<br>สีกราไฟต์ | 20 | **33** |
| **QG4950** | BLANKING MODULE GRAPHITE<br>แผ่นปดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง สีกราไฟต์ | 60/300 | **22** |

# Nexy

## BASIC CONTROL DEVICE - TITANIUM

### อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน

มอก. 824-2551


Q01LDT



Q01LT


Q4001A
Q4003A
Q4005A



Q02LT


Q03LT


QT4185A


QT4185AE

มอก. 166-2549


QT4185AS


QT4126AC

มอก. 1955-2551


QT4126A


QT4258RJ11


QT4279C6


QT4268SC


QT4414


QT4202F


QT4202T


QT4017


QT4191AC


QT4950


QA4803M1T


QA4819T


QA4803T

### SWITCH สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **Q4001A** | ONE WAY SWITCH 16AX<br>สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ | 10/100 | **32** |
| **Q4003A** | 2-WAY SWITCH 16AX<br>สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ | 10/100 | **51** |
| **Q4004** | 4-WAY SWITCH 16AX<br>สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์ | 10/100 | **310** |
| **Q4005A** | PUSHBUTTON 10AX<br>สวิตช์แบบกด 10 แอมป์ | 10/100 | **120** |
| **Q4950** | TECHNICAL BLANK MODULE<br>แผ่นปิดช่องว่างด้านใน | 60/300 | **12** |

### KEY COVER SWITCH ฝาครอบสวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **Q01LT** | COVER 1 SWITCH LENS/TITANIUM<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด3ช่อง 1ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีไททาเนียม | **20** | **70** |
| **Q01LDT** | COVER 1 SWITCH LENS/BELL/TITANIUM<br>ฝาครอบสวิตช์กระดิ่งขนาด3ช่อง 1ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีไททาเนียม | **20** | **75** |
| **Q02LT** | COVER 2 SWITCHES LENS/TITANIUM<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด1.5ช่อง 2ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีไททาเนียม | **20** | **70** |
| **Q03LT** | COVER 3 SWITCHES TITANIUM<br>ฝาครอบสวิตช์ขนาด1ช่อง 3ฝา มีพรายน้ำ พร้อมตะแกรง สีไททาเนียม | **20** | **70** |

### SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB พร้อมฝาครอบ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QT4185A** | DUPLEX 2P+E WITH COVER TITANIUM<br>เต้ารับคู่ 2P+E พร้อมฝาครอบ มีม่านนิรภัย สีไททาเนียม | 20 | **220** |
| **QT4185AE** | DUPLEX EARTH UP 2P+E WITH COVER TITANIUM<br>เต้ารับคู่ 2P+E กราวน์บน ฝาครอบ มีม่านนิรภัย สีไททาเนียม | 20 | **240** |
| **QT4185AS** | DUPLEX UP + SWITCHES TITANIUM<br>เต้ารับคู่ 2P+E กราวน์บน ฝาครอบและสวิตช์ควบคุม<br>มีม่านนิรภัย สีไททาเนียม | 20 | **330** |
| **QT4126AC** | SIMPLEX 2P+E WITH USB A+C 3000mA TITANIUM<br>เต้ารับเดี่ยว 2P+E และUSB A+C 3A พร้อมฝาครอบ<br>สีไททาเนียม | 20 | **990** |

### DIMMER, FAN CONTROL, SOCKET, USB CHARGER, TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET
### สวิตช์หรี่ไฟ สวิตช์พัดลม เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับ USB โทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QT4126A** | SIMPLEX EURO-US 2P+E TITANIUM<br>เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขนาด 2 ช่อง สีไททาเนียม | 10/120 | **120** |
| **QT4258RJ11** | RJ11 SOCKET TITANIUM เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขนาด 2 ช่อง สีไททาเนียม | 10/100 | **200** |
| **QT4279C6** | RJ45 CAT6 SOCKET TITANIUM เต้ารับข้อมูล RJ45 CAT6 สีไททาเนียม | 10/100 | **355** |
| **QT4268SC** | OPTIC FIBER SOKET TITANIUM เต้ารับข้อมูลใยแก้ว SC สีไททาเนียม | 10/50 | **720** |
| **QT4202T** | TV SOCKET TITANIUM เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม สีไททาเนียม | 10/100 | **200** |
| **QT4202F** | TV SOCKET F TYPE TITANIUM เต้ารับโทรทัศน์ F-Type สีไททาเนียม | 10/100 | **330** |
| **QT4414** | DIMMER LED 200W. TITANIUM<br>สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน 200 วัตต์ สีไททาเนียม | 10/50 | **800** |
| **QT4017** | FAN CONTROL 100W. 2MODULE TITANIUM<br>สวิตช์พัดลมแบบหมุน 100 วัตต์ ขนาด 2 ช่อง สีไททาเนียม | 6/30 | **900** |
| **QT4191AC** | USB CHARGER A+C 3000mA TITANIUM<br>USB Charger A+C 3A ขนาด 1 ช่อง สีไททาเนียม | 10/50 | **900** |

### COVER PLATE ฝาครอบแบบมาตรฐาน

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **QA4803M1T** | COVER PLATE 1 MODULE TITANIUM<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 1 ช่อง พร้อมตะแกรง<br>สีไททาเนียม | 20 | **40** |
| **QA4819T** | COVER PLATE 2 MOD TITANIUM<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 2 ช่องกลาง พร้อมตะแกรง<br>สีไททาเนียม | 20 | **40** |
| **QA4803T** | COVER PLATE 3 MOD TITANIUM<br>ฝาครอบแบบมาตรฐานขนาด 3 ช่อง พร้อมตะแกรง<br>สีไททาเนียม | 20 | **40** |
| **QT4950** | BLANKING MODULE TITANIUM<br>แผ่นปดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง สีไททาเนียม | 60/300 | **25** |

# Nexy

## ACCESSORY

### อุปกรณ์อื่นๆ



QW5503S



QG5503S



29603

**Surface mounting boxes and weatherproof cover กล่องลอย**

| Item Code | Description | Price |
|---|---|---|
| **QW5503S** | Surface mounting boxes - White<br>กล่องลอยสีขาว | **26** |
| **QG5503S** | Surface mounting boxes - Graphite<br>กล่องลอยสีกราไฟต์ | **30** |
| **29603** | Weatherproof Cover for all the cover plates<br>ฝาครอบกันน้ำ IP55 | **305** |

## ชุดประกอบสำเร็จ พร้อมฝาครอบ

### สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQW4001A1L** | 1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER WHITE<br>สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **75** |
| **SQG4001A1L** | 1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER GRAPHITE<br>สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | **10** | **97** |
| **SQT4001A1L** | 1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER TITANIUM<br>สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีไททาเนียม | **10** | **117** |

### สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQW4001A2L** | 2x1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER WHITE<br>สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **107** |
| **SQG4001A2L** | 2x1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER GRAPHITE<br>สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | **10** | **129** |
| **SQT4001A2L** | 2x1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER TITANIUM<br>สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีไททาเนียม | **10** | **149** |

### สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQW4001A3L** | 3x1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER WHITE<br>สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **139** |
| **SQG4001A3L** | 3x1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER GRAPHITE<br>สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | **10** | **161** |
| **SQT4001A3L** | 3x1 WAY SWITCH 1P 16A + COVER TITANIUM<br>สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีไททาเนียม | **10** | **181** |





SQW4001A3L



SQT4001A3L



SQG4001A3L



TIS 824-2551

### สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQW4003A1L** | 2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER WHITE<br>สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **94** |
| **SQG4003A1L** | 2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER GRAPHITE<br>สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | **10** | **116** |
| **SQT4003A1L** | 2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER TITANIUM<br>สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีไททาเนียม | **10** | **136** |

### สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQW4003A2L** | 2x2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER WHITE<br>สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **145** |
| **SQG4003A2L** | 2x2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER GRAPHITE<br>สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | **10** | **167** |
| **SQT4003A2L** | 2x2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER TITANIUM<br>สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีไททาเนียม | **10** | **187** |

### สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQW4003A3L** | 3x2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER WHITE<br>สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **196** |
| **SQG4003A3L** | 3x2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER GRAPHITE<br>สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | **10** | **218** |
| **SQT4003A3L** | 3x2 WAY SWITCH 1P 16A + COVER TITANIUM<br>สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์ 16 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีไททาเนียม | **10** | **238** |

### สวิตช์แบบกด 1 สวิตช์ มีสัญลักษณ์ กระดิ่ง

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQT4003A3L** | SWITCH BELL + COVER WHITE<br>สวิตช์กดมีสัญลักษณ์รูปกระดิ่ง 1 สวิตช์ 10 แอมป์ พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **165** |

### สวิตช์หรี่ไฟ Dimmer

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQW4414** | DIMMER LED + COVER WHITE<br>สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน 200 วัตต์ พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **735** |
| **SQG4414** | DIMMER LED + COVER GRAPHITE<br>สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน 200 วัตต์ พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | **10** | **843** |
| **SQT4414** | DIMMER LED + COVER TITANIUM<br>สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน 200 วัตต์ พร้อมฝาครอบ สีไททาเนียม | **10** | **860** |

### เต้ารับ Cat6 + TV

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SQW4202TC6** | RJ45 + TV SOCKET + COVER WHITE<br>เต้ารับข้อมูล RJ45 CAT6 และเต้ารับทีวี พร้อมฝาครอบ สีขาว | **10** | **436** |
| **SQG4202TC6** | RJ45 + TV SOCKET + COVER GRAPHITE<br>เต้ารับข้อมูล RJ45 CAT6 และเต้ารับทีวี พร้อมฝาครอบ สีกราไฟต์ | **10** | **610** |
| **SQT4202TC6** | RJ45 + TV SOCKET + COVER TITANIUM<br>เต้ารับข้อมูล RJ45 CAT6 และเต้ารับทีวี พร้อมฝาครอบ สีไททาเนียม | **10** | **640** |

# Nexy

## SWITCH INSTALLATION
การประกอบสวิตช์



## MONOBLOCK INSTALLATION
การประกอบเต้ารับ




## FUNCTIONS INSTALLATION
การประกอบฟังก์ชันอื่นๆ




A Group Brand legrand

# NEW Màtix









bticino

MATIX COLOR

# BASIC CONTROL DEVICE - SILVER
## อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



มอก. 824-2551

AA5001WTLN AA5001WTN AA5001WT15N
AA5003WTLN AA5003WTN AA5003WT15N
AA5005WTLN AA5005WTN



มอก. 1955-2551

AA5001WT3N AA5005WTLNB AA5005WTNB AA5350
AA5003WT3N



มอก. 166-2549

AA5025TWT AA5025DWT



AA4185AA



AA5958/11N AA9152D AA5979C5E
AA5979C6

### SWITCH สวิตช์


| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AA5001WTN** | 1-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX | 10/100 | **71** |
| **AA5001WTLN** | 1-way switch 1 module 16AX 250V with phosphorescent<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพรายน้ำ | 10/100 | **82** |
| **AA5001WT15N** | 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **158** |
| **AA5001WT3N** | 1-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **102** |
| **AA5003WTN** | 2-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX | 10/100 | **112** |
| **AA5003WTLN** | 2-way switch 1 module 16AX 250V with phosphorescent<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพรายน้ำ | 10/100 | **122** |
| **AA5003WT15N** | 2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **219** |
| **AA5003WT3N** | 2-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **158** |
| **AA5005WTN** | Push button 1 module 10A 250V<br>สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V | 10/100 | **184** |
| **AA5005WTLN** | Push button 1 module 10A 250V with phosphorescent<br>สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V มีพรายน้ำ | 10/100 | **194** |
| **AA5005WTNB** | Push button 1 module 10A 250V with Bell symbol, phosphorescent<br>สวิตช์ปุ่มกด ขนาด 1 ช่อง 10A มีสัญลักษณ์กระดิ่ง | 10/100 | **184** |
| **AA5005WTLNB** | Push button 1 module 10A 250V with phosphorescent<br>สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 10AX มีพรายน้ำ | 10/100 | **194** |
| **AA5350** | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์ แบบหมุน 1 ช่อง เปิด- ปิดได้ในตัว | 10/160 | **785** |

### SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AA5025TWT** | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/120 | **153** |
| **AA5025DWT** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **280** |
| **AA4185AC** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2Portsเต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง | 10 | **980** |
| **AA4185AA** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Portsเต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง | 10 | **890** |

### TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AA5958/11N** | Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | **230** |
| **AA5979C5E** | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 10/100 | **430** |
| **AA5979C6** | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 10/100 | **530** |
| **AA9152D** | TV female socket - 1 module | 10/100 | **240** |



AA5501N AA5502N AA5503N
AA5522N AA5500N
AA5526N

### COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีเงินขอบตัด

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AA5501N** | Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **49** |
| **AA5502N** | Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง | 10/100 | **49** |
| **AA5503N** | Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง | 10/100 | **49** |
| **AA5522N** | Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส | 10/100 | **49** |
| **AA5526N** | Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง | 5/50 | **137** |
| **AA5500N** | Blank cover plate ไม่มีช่อง | 10/100 | **71** |
| **AA5000** | Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **22** |

MATIX COLOR

# BASIC CONTROL DEVICE - MATT GREY
## อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



มอก. 824-2551

AG5001WTLN AG5001WTN
AG5003WTLN AG5003WTN
AG5005WTLN AG5005WTN

AG5001WT15N
AG5003WTN



มอก. 1955-2551

AG5003WT3N
AG5001WT3N



AG5005WTLNB



AG5005WTNB



AG5350





มอก. 166-2549

AG5025TWT AG5025DWT



AG4185AA



AG5958/11N



AG9152D



AG5979C5E
AG5979C6



AM4269HDMITG

### SWITCH สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AG5001WTN** | 1-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX | 10/100 | **71** |
| **AG5001WTLN** | 1-way switch 1 module 16AX 250V w/ phosphorescent<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพรายน้ำ | 10/100 | **82** |
| **AG5001WT15N** | 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **158** |
| **AG5001WT3N** | 1-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **102** |
| **AG5003WTN** | 2-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX | 10/100 | **112** |
| **AG5003WTLN** | 2-way switch 1 module 16AX 250V w/ phosphorescent<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพรายน้ำ | 10/100 | **122** |
| **AG5003WT15N** | 2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **219** |
| **AG5003WT3N** | 2-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **158** |
| **AG5005WTN** | Push button 1 module 10A 250V<br>สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V | 10/100 | **184** |
| **AG5005WTLN** | Push button 1 module 10A 250V w/ phosphorescent<br>สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V มีพรายน้ำ | 10/100 | **194** |
| **AG5005WTNB** | Push button 1 module 10A 250V with Bell symbol, w/phosphorescent<br>สวิตช์ปุ่มกด ขนาด 1 ช่อง 10A มีสัญลักษณ์กระดิ่ง | 10/100 | **184** |
| **AA5005WTLNB** | Push button 1 module 10A 250V w/phosphorescent<br>สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 10AX มีพรายน้ำ | 10/100 | **194** |
| **AG5350** | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์ แบบหมุน 1 ช่อง เปิด- ปิดได้ในตัว | 10/160 | **785** |

### SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AG5025TWT** | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดียว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/120 | **153** |
| **AG5025DWT** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **280** |
| **AG4185AC** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง | 10 | **980** |
| **AG4185AA** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง | 10 | **890** |

### TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/ Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AG5958/11N** | Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | **230** |
| **AG5979C5E** | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module<br>เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 10/100 | **430** |
| **AG5979C6** | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module<br>เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 10/100 | **530** |
| **AM4269HDMITG** | Audio/Video HDMI socket - 1 module | 10/100 | **1,380** |
| **AG9152D** | TV female socket - 1 module | 10/100 | **240** |



AG5501N



AG5502N



AG5503N



AG5522N



AG5526N



AG5500N

### MATT GREY COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีเทาดำขอบตัด

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AG5501N** | Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **49** |
| **AG5502N** | Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง | 10/100 | **49** |
| **AG5503N** | Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง | 10/100 | **49** |
| **AG5522N** | Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส | 10/100 | **49** |
| **AG5526N** | Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง | 5/50 | **137** |
| **AG5500N** | Blank cover plate ไม่มีช่อง | 10/100 | **71** |
| **AG5000** | Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **22** |

MATIX

# BASIC CONTROL DEVICE
## อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน

มอก. 824-2551



AM5001WTN AM5003WTN AM5005WTN
AM5001WTLN AM5003WTLN AM5005WTLN
AM5001WT15N AM5003WT15N
AM5001WT3N AM5003WT3N



AM5001/2 AM5003/2
AM5011T
AM5007D
AM5011/32
AM5012T



AM5005WTNB
AM5005WTLNB
AM5005/2
AM5054




AM5008



AM5057..

## Bticino Screwless




- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal
  ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกฉนวนหุ้มสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล็อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable
  ใช้เพียงไขควงในการปลดล็อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm
  ป้องกันการหลุด เลื่อน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง

### SWITCH สวิตซ์

| Item Code | Descrption | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5001WTN** | 1-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล 1P | 10/100 | **45** |
| **AM5001WTLN** | 1-way switch 1 module 16AX 250V w/ Phosphorescent<br>สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล 1P มีพรายน้ำ | 10/100 | **53** |
| **AM5001WT15N** | 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 1.5 โมดูล 2P | 5/60 | **138** |
| **AM5001WT3N** | 1-way switch 3 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX | 5/60 | **71** |
| **AM5003WTN** | 2-way switch 3 module 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX | 10/100 | **77** |
| **AM5003WTLN** | 2-way switch 3 module 16AX 250V w/ Phosphorescent<br>สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P มีพรายน้ำ | 10/100 | **87** |
| **AM5003WT15N** | 2-way switch 1.5 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 1.5 โมดูล 1P | 5/60 | **168** |
| **AM5003WT3N** | 2-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 3 โมดูล 1P | 5/60 | **97** |
| **AM5001/2** | 1-way switch 2 modules 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 2 โมดูล 1P (16AX) | 10 | **160** |
| **AM5003/2** | 2-way switch 2 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 2 โมดูล 1P (16AX) | 10 | **110** |
| **AM5011T** | Double pole switch 1 module 16AX 250V | 10/100 | **352** |
| **AM5007D** | Key switch 1 module 16A 250V กุญแจ(16A) 250V | 1 | **2,193** |
| **AM5011/32** | Double pole switch 1 module 32A 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว | 10 | **842** |
| **AM5012T** | 4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A) | 10/100 | **571** |

### PUSH BUTTON สวิตช์กด

| tem Code | Descrption | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5005WTN** | Push button 1 module 10A 250V<br>สวิตช์กด 1 โมดูล10A 250V | 10/100 | **145** |
| **AM5005WTLN** | Push button 1 module 10A 250V with LED (Optional)<br>สวิตช์กด 1 โมดูล10A 250V มีพรายน้ำ | 10/100 | **155** |
| **AM5005WTNB** | Push button 1 module 10A 250V<br>สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โมดูล10A 250V | 10/100 | **145** |
| **AM5005WTLNB** | Push button 1 module 10A 250V with Phosphorescent<br>สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โมดูล10A 250V มีพรายน้ำ | 10/100 | **155** |
| **AM5005/2** | Push button 2 modules 10A 250V<br>สวิตช์กด 2 โมดูล 10A 250V | 10 | **190** |
| **AM5037N** | Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V<br>แบบ 2 หน้าสัมผัส interlock กดได้ทีละปุ่ม | 10 | **510** |
| **AM5054** | Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว | 1 | **219** |
| **AM5008** | Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV<br>สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด LN4742V12T, LN4742V230T | 10 | **372** |
| **AM5057R** | Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีแดง ใช้กับหลอด 11250L | 10 | **643** |
| **AM5057V** | Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีเขียว ใช้กับหลอด 11250L | 10 | **643** |
| **AM5057A** | Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีส้ม ใช้กับหลอด 11250L | 10 | **643** |

MATIX

# SOCKET
## เต้ารับไฟฟ้า



AM5025T
AM5025TWT



AM5025D
AM5025DWT

มอก. 166-2549



AM5025DY



AM5025DR



AM4191AC



AM4185AA

### SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5025TWT** | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V-2 modules with safety shutter<br>เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/120 | **123** |
| **AM5025DWT** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter<br>เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **180** |

### ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5025DR** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย สีแดง | 10/100 | **235** |
| **AM5025DY** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย สีเหลือง | 10/100 | **235** |
| **AM4191AC** | USB Charger type A+C 1M 15w white<br>เต้ารับ USB type A+C 15w ขนาด 1 ช่อง | 1 | **1,190** |
| **AM4185AC** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง | 1 | **970** |
| **AM4185AA** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง | 1 | **880** |

# DIMMER
## สวิตช์หรี่ไฟ

มอก. 1955-2551



AM5350



AM5702



AM4418



AM5710

**CAUTION ข้อควรระวัง**

1) Do not use dimmer to control many type in one circuit
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียว

2) Do not install dimmer more than one in the same cover plate
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้ากากฝาครอบเดียวกัน

3) Choose Dimmer that suitable with work
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน

* ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E เท่านั้น Using with 503E

### DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5350** | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V<br>สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W | 10/160 | **551** |
| **AM5702*** | Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V<br>สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech.สวิตช์ 2ทางต่อกับ AM5003 | 1 | **1,224** |
| **AM4418*** | Universal push push button dimmer 1 modules for LED<br>สวิตช์แบบกด 1 ช่อง Universal สำหรับ LED | 1 | **2,856** |
| **AM5710*** | Push dimmer 2 modules 0-10 V.<br>สวิตช์แบบกด 2 ช่อง 0-10 V. | 1 | **3,937** |

# TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS
## ตารางการเลือกใช้ dimmers













LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)

| Item | Type | Power Supply range (Va.c.) | Frequency (Hz) | Power Supply std (Va.c.) | Filament and Halogen | Elv halogen with forromagnetic transformer | ELV halogen with electronic transforme | Fluorescent with 0-10 V ballast | Dimmable Compact Fluorescent (CFL) | Dimmable LED lamb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM5350 | Resistive | 230 | 50÷60 | 230 | 60÷300 w | | | | | |
| AM5702 | Resistive | 230 | 50 | 230 | 60÷500 w | | | | | |
| AM4418 | Universal | 100÷240 | 50÷60 | 230 | 75÷150 w | | 75÷150 w | | 75÷150 w | 75÷150 w |
| AM5710 | Ballast 0-1-V | 100÷240 | 50÷60 | 230 | | | | 20 - 600 VA | | |

# TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET
## เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N



AM5979C5E
AM5979C6



AM5962C5ETH
AM5962C6TH



AM5951ST



AM5951SC



AM5951LC

### TELEPHONE SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5958/11N** | Telephone socket RJ11 - 1 module<br>เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | **189** |



AM9152D



AM5202D



AM5202F

### TV SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM9152D** | TV female socket - 1 module<br>ขนาน+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **209** |
| **AM5202D** | TV male socket - 1 module<br>ขนาน+แกนกลาง+ตัวผู้ขนาด 1 ช่อง | 1 | **209** |
| **AM5202F** | TV socket F-Type - 1 module<br>แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมเกลียวล็อกสาย ขนาด 1 ช่อง | 1 | **214** |

### DATA SOCKET เต้ารับข้อมูล

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5979C5E** | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module<br>เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 10/100 | **390** |
| **AM5979C6** | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module<br>เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 10/100 | **490** |
| **AM5979C6A** | Data socket RJ45 Cat. 6A toolless connection - 1 module<br>เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6A ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 10 | **610** |
| **AM5962C5ETH** | Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module<br>เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **620** |
| **AM5962C6TH** | Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module<br>เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **720** |
| **AM5951ST** | Fiber optic socket type ST duplex - 1 module<br>เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ช่อง | 1 | **670** |
| **AM5951SC** | Fiber optic socket type SC duplex - 1 module<br>เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ช่อง | 1 | **740** |
| **AM5951LC** | Fiber optic socket type LC duplex - 1 module<br>เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ช่อง | 1 | **1,370** |

# THERMOSTAT
## อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์




AM5721



3457

### THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5721** | Daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlighted display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe -output contact in exchange 1A - 3 modules<br>อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วย อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ช่อง | 1 | **8,670** |
| **3457** | External probe for AM5721<br>อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721 | 1 | **950** |

# OPTICAL SIGNALLING DEVICE
## สัญญาณไฟ



AM5062B



AM5064V



AM5060A



AM5060R



AM5060B



AM5060V

### LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5062B*** | Lampholder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด1 ช่อง | 10 | **454** |
| **AM5064V*** | Lampholder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด1 ช่อง | 10 | **454** |
| **AM5060A*** | Lampholder with orange diffuser - 1 module<br>สีส้มขนาด 1 ช่อง | 10 | **275** |
| **AM5060R*** | Lampholder with red diffuser - 1 module<br>สีแดงขนาด 1 ช่อง | 10 | **275** |
| **AM5060B*** | Lampholder with transparent diffuser - 1 module<br>แบบใสขนาด 1 ช่อง | 10 | **275** |
| **AM5060V*** | Lampholder with green diffuser - 1 module<br>สีเขียวขนาด 1 ช่อง | 10 | **275** |

* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T
* ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

MATIX

# ACCESSORY
## อุปกรณ์อื่นๆ


AM5000


AM5009


AM5000P/2


4744R230
4744V230

### BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5000** | Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง | 10 | **13** |
| **AM5009** | Blank insert with socket 9 mm 1 module<br>ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก | 10 | **62** |
| **AM5000P/2** | Blank insert with knockout 2 modules<br>ขนาด 2 ช่อง พร้อมรูร้อยสาย | 5 | **133** |

### BULB หลอดไฟสัญญาณ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **4744R230** | LED for MATX RED | 50 | **150** |
| **4744V230** | LED for MATX GREEN | 50 | **150** |
| **4744B230*** | LED lamp white color 230V<br>หลอดไฟสัญญาณ Led สีขาว | 50 | **150** |

* Do not use with fluorescent
*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

# PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS
## สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์


AM5751N


AM5155

### PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟาเรด

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5751N** | Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V -<br>1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที | 1 | **3,090** |

### TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5155** | Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module<br>ทามเมอร์อิเล็กโทรนิคส์ (1-12 นาที) ต่อกับสวิตช์กดได้<br>(ต้องใช้ร่วมกับAM5005WTN) | 1 | **1,642** |

# HOTEL OFFER
## อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม


AM5765


L4546


AM5048
AM5041


AM5460


AM5064VH

### HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5765** | Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c.<br>สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด | 1 | **1,938** |
| **L4546** | Key - Holder card with badge-holder pocket<br>การ์ดพร้อมพวงกุญแจ | 1 | **1,020** |
| **AM5048** | Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า | 10 | **449** |
| **AM5041** | Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module<br>กระดิ่งไฟฟ้า | 10 | **485** |
| **AM5460** | Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules<br>เต้ารับโกนหนวด เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง | 1 | **2,040** |
| **AM5064VH** | Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module<br>Lamp Holder ชุดใส่ไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L | 10 | **408** |

MATIX

# COVER PLATE AND SUPPORT FRAME
## ฝาครอบ และ กรอบซัพพอร์ต


AM5501N


AM5502N


AM5503N


AM5522N


AM5526N


AM5500N

### PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบตัด

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM5501N** | Cover plate 1 module ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **26** |
| **AM5502N** | Cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 2 ช่อง | 10/100 | **26** |
| **AM5503N** | Cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 3 ช่อง | 10/100 | **26** |
| **AM5522N** | Cover plate 2 modules centered<br>ฝาครอบสีขาวขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 10/100 | **26** |
| **AM5526N** | Cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 6 ช่อง | 5/50 | **99** |
| **AM5500N** | Blank cover plate ฝาครอบสีขาวขอบตัดไม่มีช่อง | 10/100 | **67** |


AM4802 ...*


AM4803 ...*


AM4804 ...*


AM4811/1BN


AM4806 ...*


AM4826 ...*


AM4811/2BN

### SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก ขอบมน

| Item Code | Description | Pack/ Carton | Price (White) | Price (Others) |
|---|---|---|---|---|
| **AM4811/1BN** | Special single module cover plate<br>ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 1 ช่อง | 1 | **170** | **-** |
| **AM4811/2BN** | Special cover plate 2 modules<br>ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง | 1 | **240** | **-** |
| **AM4802 ...*** | Square cover plate 2 modules<br>ฝาครอบขอบมนขนาด 2 ช่อง | 1 | **100** | **130** |
| **AM4803 ...*** | Special rectangular cover plate 3 modules<br>ฝาครอบขอบมนขนาด 3 ช่อง | 1 | **100** | **110** |
| **AM4804 ...*** | Special rectangular cover plate 4 modules<br>ฝาครอบขอบมนขนาด 4 ช่อง | 1 | **190** | **230** |
| **AM4806 ...*** | Special rectangular cover plate 6 modules<br>ฝาครอบขอบมนขนาด 6 ช่อง | 1 | **220** | **270** |
| **AM4826 ...*** | Special cover plate 3x2 modules<br>ฝาครอบขอบมนขนาด 3x2 ช่อง | 1 | **390** | **430** |

* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table
* จะต้องใช้ กล่อง กรอบ สวิตช์ ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง
...* Able to choose color สามารถเลือกสีได้
CBN = Ice color , MIR = Iron color , MTA = Titanium color , MSL = Silver color

# BOX
## กล่องไฟสำหรับติดผนัง


SAM5503S


AM5526S


AM503M1ALT


AM503M2ALT


AM503M3ALT

### METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM503M1ALT** | Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง | 10 | **140** |
| **AM503M2ALT** | Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง | 10 | **140** |
| **AM503M3ALT** | Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง | 10 | **140** |

* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate
* ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว


AM4803CBN


AM4803CAV


AM4803CAB


AM4803CRD


AM4803MIR


AM4803MSL


AM4803MTA


AM4803TBM


AM4803TGG

### 3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AM4803BBN** | White color cover plate 3 modules สีขาว | 1 | **100** |
| **AM4803CBN** | Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice | 1 | **110** |
| **AM4803CAV** | Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory | 1 | **110** |
| **AM4803CAB** | Amber color cover plate 3 modules สีเหลืองอำพัน Amber | 1 | **110** |
| **AM4803CRD** | Coral color cover plate 3 modules สีแดง Coral | 1 | **110** |
| **AM4803MIR** | Iron color cover plate 3 modules สีเทาเหล็ก Iron | 1 | **110** |
| **AM4803MSL** | Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver | 1 | **110** |
| **AM4803MTA** | Titanium color cover plate 3 modules สีโลหะ Titanium | 1 | **110** |
| **AM4803TBM** | Mercury blue color cover plate 3 modules<br>สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue | 1 | **110** |
| **AM4803TGG** | Coffee Brown color cover plate 3 modules<br>สีน้ำตาลเมล็ดกาแฟ Coffee Brown | 1 | **110** |
| **AM4803TRT** | Terracotta color cover plate 3 modules<br>สีส้มอิฐ Terracotta | 1 | **110** |

* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate
* ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว


### BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดผนัง

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SAM5503S** | Surface mounted box size 115x70x40 mm<br>สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม. | 60 | **28** |
| **AM5526S** | Surface mounted box size 115x122x41 mm<br>สำหรับแผงหน้ากาก AM5526 ขนาด<br>115x122x41 มม. | 20 | **49** |

# MATIX UNIVERSAL SOLUTION




## INSTALLABILITY




Installation in wall or plasterboard boxes, horizontally, vertically and in the centre


การติดตั้งแบบฝังในผนังอิฐหรือผนังเบา
หรือแบบลอย ตามแนวนอน แนวตั้ง
และแบบตรงกลาง



สามารถใช้ร่วมกับกล่อง Handy Metal Box
ทั่วไปหรือกล่องพลาสติกมาตรฐาน
ของบิทิซิโนได้



Europa plastic box
กล่องพลาสติก




Multi Modularity
ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

## FUNCTIONS






Thermal Magnetic
Circuit Breaker

เบรกเกอร์ป้องกัน
ไฟช็อตไฟเกิน



Surge Arrester

อุปกรณ์ป้องกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
จากแรงดันฟ้าผ่า



Dimmer


สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุนและแบบกด




Data

เต้ารับสัญญาณ

## LOOK







Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.

นอกจากหน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป บิทิซิโนยังมีฝาครอบสีสรรต่างๆ
ให้เลือกใช้ตามความต้องการและตามดีไซน์






INTERLINK distribution board

ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า Interlink
แบบลอย 15 โมดูล



Pop up floor socket

เต้ารับฝังพื้น
และบนโต๊ะทำงาน



Desk Mounting

สำหรับบนโต๊ะทำงาน



Floor boxes

กล่องฝังพื้นสำหรับ
งานสำนักงานหรือห้องประชุม

Waterproof



IP55 covers

ฝาครอบกันน้ำ IP55



Switch Sensor กันน้ำ
ช่วยประหยัดพลังงาน IP55

BTICINO ENERGY EFFICIENCY

## อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



Key Tag Switch

คีย์สวิตช์



Shaver Socket

เต้ารับโกนหนวด



0-1-2 Switch
Lamp Holder


สวิตช์และสัญญาณ
Do not disturb
และ Make up room



USB Charger


เต้ารับ USB





Contacts made of nickel silver

กลไกของสวิตช์มีหน้าสัมผัส Nickel Silver
ทำให้รองรับกระแสได้ดี
ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง




SAFETY FIRST


- ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัย
และสายดินแยกส่วนต่างหาก
- หน้าสัมผัสทองเหลืองคุณภาพสูง
ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนทาน
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก
Polycarbonate ทนความร้อนสูง

# MAGIC ADVANCE

## TIMELESS CLASSIC







# MAGIC ADVANCE


## TIMELESS CLASSIC

BTicino designed Magic Advance focusing on high quality and safety standards, with emphasis on comfort and timeless design. Curve Cover plates will blend to all decoration style.

บิทิชีโน ได้ออกแบบ รุ่น เมจิก แอดวานซ์ โดยเน้นที่คุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งความง่ายต่อการใช้งานและความสวยงาม รูปฝามุมโค้งมนกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายใน ได้ทุกแบบ







### QUALITY







- ยึดสายระบบ Plate-lock เพื่อการยึดจับสายที่ดีกว่า
  Cable Mounting system by Plate - Lock for better Cable mounted
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง
  Base switch and socket made from Polycarbonate with fire retardant
- โครงสร้างภายในสวิตช์ มีหน้าสัมผัส ขนาดใหญ่ทำจาก nickle silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16 แอมแปร์
  Inner structure has larger touching area from nickle silver. Able to support high voltage at maximum 16A

### SAFETY



- ม่านนิรภัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยของคุณด้วยระบบ Inter-lock หากมีการแหย่ หรือเสียบวัสดุที่เป็นสื่อไฟที่รูใดรูหนึ่ง ม่านนิรภัย จะไม่เปิดจนกว่าจะเสียบปลั๊กที่ใช้งานในสภาวะ ปกติเท่านั้น

  Safety shutter is the best choice for protecting your kids. It prevents any intrusion of objects into the socket.

### INSTALLABILITY



WEATHERPROOF



MULTI MODULARITY

# MAGIC ADVANCE



## BASIC CONTROL DEVICE
## อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป

มอก. 824-2551


M9001


M9001L


M9011


M9003


M9012

### SWITCH สวิตช์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **M9001** | 1-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล | 10/100 | **58** |
| **M9001L*** | 1-way switch 1 module 16AX 250V with signal light<br>สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล (16AX) มีไฟสัญญาณ | 10/100 | **359** |
| **M9011** | Double pole switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 2P (16AX) | 10/100 | **520** |
| **M9003** | 2-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง (16AX) | 10/100 | **116** |
| **M9012** | 4-way intermediate switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์สี่ทาง (16AX) | 10/100 | **809** |

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

มอก. 824-2551


M9005


M9016


M9017

### PUSH BUTTON สวิตช์ แบบกด

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **M9005** | Push button 1 module 10A 250V<br>สวิตชแบบกด (10A) NO | 10/100 | **213** |
| **M9016** | Start push button 1 module 10A 250V - Black<br>สวิตชแบบกดสตาร์ท (NO+NC) - on สีดำ | 10/100 | **867** |
| **M9017** | Stop push button 1 module 10A 250V - Red<br>สวิตชแบบกดสต็อป (NC+NO) - off สีแดง | 10/100 | **867** |

มอก. 1955-2551


M9350S

### DIMMER สวิตช์ แบบหรี่ไฟ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **M9350S** | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V<br>สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V | 10/160 | **820** |

*Do not use with fluorescentไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ / แนะนำให้ใช้ร่วมกับ box ฝังรุ่น 503E

มอก. 166-2549


M9023T


M9025G


M9025GR


M9025GY

### SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **M9023T** | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเดียว 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **167** |
| **M9025G** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแบนสายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **231** |
| **M9025GR** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **312** |
| **M9025GY** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **312** |

# TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET
## เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์


M9021M/4


M9021M/6


M9152D


M9079C5E
M9079C6

**TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์**

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **M9021M/4** | Telephone socket RJ11 - 1 module<br>เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | **289** |
| **M9021M/6** | Telephone socket RJ12 - 1 module<br>เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12 | 10/100 | **474** |
| **M9152D** | TV female socket - 1 module<br>เต้ารับโทรทัศน์ แบบขนาน แกนกลางตัวเมีย | 10/100 | **295** |
| **M9079C5E** | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E<br>ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 1 | **600** |
| **M9079C6** | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6<br>ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย | 1 | **640** |

# COVER PLATE
## หน้ากากฝาครอบ


M903/11P


M903/12P


M903/13P


M903/23P


M903/30P


M998P


M906/14P


M906/16P

**WHITE PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก สีขาว**

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **M903/11P** | Cover plate 1 module<br>หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 1 ช่อง | 10/100 | **32** |
| **M903/12P** | Cover plate 2 modules<br>หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่อง | 10/100 | **32** |
| **M903/13P** | Cover plate 3 modules<br>หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 3 ช่อง | 10/100 | **32** |
| **M903/23P** | Cover plate 2 modules centered<br>หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่องจัตุรัส | 10/100 | **32** |
| **M903/30P** | Cover plate 3 modules rectangular<br>หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวผืนผ้า 3 ช่อง | 10/100 | **32** |
| **M998P** | Blank cover plate<br>หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวไม่มีช่อง | 10/100 | **95** |
| **M906/14P** | Cover plate 4 modules<br>หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 4 ช่อง | 5/50 | **144** |
| **M906/16P** | Cover plate 6 modules<br>หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 6 ช่อง | 5/50 | **144** |


M903/1S


M903/2S


M903/30S

**METAL COVER PLATE, SILVER COLOR หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน**

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **M903/1S** | Cover plate 1 module<br>หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 1 ช่อง | 10/100 | **195** |
| **M903/2S** | Cover plate 2 modules<br>หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 2 ช่อง | 10/100 | **195** |
| **M903/30S** | Cover plate 3 modules rectangular<br>หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงินผืนผ้า 3 ช่อง | 10/100 | **195** |

* After painting, peel off the plastic from the cover plate
*เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

# ACCESSORY
## อุปกรณ์อื่นๆ


5367/1X


5367/2X


5367R


M9999


M9000


SAM5503S


M906PS

### SPECIAL INSTALLATION แผงหน้ากากโลหะแบบพิเศษ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **5367/1X** | Special 1 module cover plate 30x71 mm<br>แผงหน้ากากโลหะ 1 ช่อง ขนาด 30x71 มม | 10 | **180** |
| **5367/2X** | Special 2 modules cover plate 30x129 mm<br>แผงหน้ากากโลหะ 2 ช่อง ขนาด 30x129 มม. | 10 | **320** |
| **5367R** | Support frame 1 module for special cover plates<br>ตะแกรงพลาสติก | 50 | **50** |
| **M9999** | Adaptor 1 module<br>อะแด็ปเตอร์ 1 ช่อง + สำหรับใส่อุปกรณ์/สวิตช์ 1 ช่อง | 20/200 | **21** |
| **M9000** | Blank insert 1 module แผ่นปิด 1 ช่อง | 20/200 | **29** |

### SURFACE MOUNTING BOX กล่องลอย

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **SAM5503S** | Surface mounted box size 115x70x40 mm<br>สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม. | 60 | **28** |
| **M906PS** | Surface mounted box size for M906/…<br>115x115x40 mm<br>กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x115x40 มม. | 20 | **50** |

Picture for installation of M9999 ภาพการติดตั้งใช้งาน M9999



# DISTRIBUTION BOARD FOR MAGIC AND MATIX
## อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบอื่นๆ



150415MG


**INTERLINK DISTRIBUTION BOARD แผงรวบรวมอุปกรณ์**

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **150415MG** | 15 Modules Interlink wall - mounting switchboard IP40 176x250x65 mm.<br>ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบติดลอย ขนาด 15 ช่อง IP40 176x250x65 มม. | 1 | **1,200** |

# SAFETY BREAKER
## เซฟตี้ เบรกเกอร์




BSBN...



M978P M977B AM977B

**BREAKERS สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)**

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **BSBN10** | Safety Breaker 10A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์ | 1/60 | **150** |
| **BSBN15** | Safety Breaker 15A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์ | 1/60 | **150** |
| **BSBN20** | Safety Breaker 20A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์ | 1/60 | **150** |
| **BSBN30** | Safety Breaker 30A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์ | 1/60 | **155** |

**MAGIC - MATIX INSTALLATION DEVICES อุปกรณ์ติดตั้ง (เบรกเกอร์)**

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **M977B** | BSB Magic Advance adaptor (M903/30P)<br>อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MAGIC ADVANCE (M903/30P) | 20/200 | **25** |
| **AM977B** | BSB Matix adaptor (AM5503)<br>อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MATIX (AM5503) | 20/200 | **23** |
| **M978P** | BSB Surface box กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ แบบติดลอย | 1/60 | **36** |



A surface-mounted safety breaker with plastic cover plate


แบบกล่องลอยติดผนัง



A flush-mounted safety breaker with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์ พร้อมหน้ากากพลาสแบบกล่องฝังติดผนัง

Wall mount breaker installation การประกอบเซฟตี้ เบรกเกอร์ ฝังผนัง




# FLOOR SYSTEM FOR MATIX
## กล่องใส่อุปกรณ์ฝังพื้นสำหรับ MATIX



150701
150703



150713

**FLOOR BOX กล่องฝังพื้น สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix**

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **150701** | Floor box with plain cover plate - 8 modules<br>แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ<br>ขนาด 8 ช่อง 185x270x93 มม. | 1 | **3,030** |
| **150703** | Floor box with plain cover plate - 16 modules<br>แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ<br>ขนาด 16 ช่อง 305x270x93 มม. | 1 | **4,360** |
| **150713** | Adaptor for floor box - Matix 4 modules<br>อะแดปเตอร์สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix ได้ 4 ช่อง | 10 | **210** |

# POP UP

## POP - UP AND ACCESSORY
## เต้ารับฝังพื้น และอุปกรณ์




150627NA


150627NG


150627NS



150627NB


054011


054016


054021


054026


150629NA
150630NA

### FULL SET เต้ารับฝังพื้นครบชุด

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **150629NA** | Pop up set 3 modules aluminium color + Adaptor + Metal flush box<br>ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ | 1/12 | **1,600** |
| **150630NA** | Pop up full set 3 modules aluminium color + Duplex socket + Adaptor + Metal flush box<br>ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม+ อะแดปเตอร์ MATIX + เต้ารับไฟฟ้าคู่ + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ | 1/12 | **1,700** |

### POP-UP FLOOR SOCKET FOR MATIX
### เต้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น MATIX

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **150627NA** | Pop Up 3 modules aluminium color<br>ขนาด 3 ช่อง สีอลูมิเนียม | 1/12 | **1,500** |
| **150627NG** | Pop Up 3 modules gold color<br>ขนาด 3 ช่อง สีทอง | 1/12 | **2,380** |
| **150627NS** | Pop Up 3 modules stainless steel color<br>ขนาด 3 ช่อง สีสแตนเลส | 1/12 | **2,380** |
| **150627NB** | Pop Up 3 modules matt black color<br>ขนาด 3 ช่อง สีดำด้าน | 1/12 | **2,380** |

Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **054011** | Pop Up 4 modules aluminium color<br>ขนาด 4 ช่อง สีอลูมิเนียม | 1/12 | **1,810** |
| **054016** | Pop Up 4 modules brass color<br>**ขนาด 4 ช่อง สีทองเหลือง** | 1/12 | **2,680** |
| **054021** | Pop Up 4 modules standless steel color<br>ขนาด 4 ช่อง สีสแตนเลส | 1/12 | **2,600** |
| **054026** | Pop Up 4 modules matt black color<br>ขนาด 4 ช่อง สีดำด้าน | 1/12 | **2,770** |

***หมายเหตุ: สำหรับใช้กับสินค้ารุ่น Arteor**


150625NN 150626N

### ADAPTOR FOR WIRING DEVICE อะแดปเตอร์ และ อุปกรณ์เก็บสายต่างๆ

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **150625NN** | Pop up adaptor for Matix<br>3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX | 10/100 | **70** |
| **150626N** | Pop up adaptor for Living Light series - 3 modules<br>3 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT | 10/100 | **90** |



### ACCESSORY อุปกรณ์อื่นๆ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **150620NK** | Pop up installation kit - 3 modules<br>ชุดติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 3 ช่อง | 1 | **282** |


150620NL


054001

### BOX กล่องฝังพื้น

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **150620NL** | Pop up metal flush box for concrete - 3 modules<br>3 ช่อง แบบโลหะ | 21 | **130** |
| **054001** | Pop up metal flush box for concrete - 4 modules<br>4 ช่อง แบบโลหะ | 18 | **130** |



- หลังจากกดเปิดชุดเต้ารับจะค่อยๆ เปิดขึ้นช้าๆ
  After press open, the socket will open slowly

- ขณะปิดชุดเต้ารับแบบฝังพื้นจะมีขนาดบาง จากพื้นผิวเพียง 5 มิลลิเมตร
  When close the pop-up floor socket, the thickness will be only 5 mm.

# IDROBOX – BOX

## IDROBOX - THE BEST WEATHERPROOF OFFER

ไอโดรบ็อกส์ ฝาครอบกันน้ำ กล่องกันน้ำ คุณภาพเยี่ยม



25501



25502



25504



25508V

### PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP55 กล่องกันน้ำ ฝุ่น IP55 แบบติดลอย


| Item Code | Description | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| **25501** | IP55 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey colo สีเทา ขนาด 1 ช่อง แนวนอน | 5 | **536** |
| **25502** | IP55 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง แนวนอน | 5 | **536** |
| **25503** | IP55 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง แนวนอน | 1 | **662** |
| **25504** | IP55 Idrobox surface mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง แนวนอน | 1 | **1,124** |
| **25508V** | IP55 Idrobox surface mounted housing - 8 modules (2 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 8 ช่อง แนวตั้ง | 1 | **2,027** |

## BOX


กล่องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์




502E
(70x70X50 mm)



503E
(106x71x52 mm)



506L
(183.5x90x53.5 mm)



504E
(133x74x53.5 mm)

### BOXES FOR MASONRY WALL กล่องฝังกำแพงอิฐ แนวตั้ง และ แนวนอน

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **502E** | Flush mounted plastic box for masonry - 2 modules yellow colonกล่องฝังแนวนอน ขนาด 2 ช่อง | 50 | **58** |
| **503E** | Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules yellow colonกล่องฝังแนวนอน ขนาด 3 ช่อง | 15 | **42** |
| **504E** | Flush mounted plastic box for masonry - 4 modules yellow colonกล่องฝังแนวนอน ขนาด 4 ช่อง | 5 | **79** |
| **506L** | Flush mounted plastic box for masonry - 6 modules yellow colonกล่องฝังแนวนอน ขนาด 6 ช่อง | 1 | **100** |
| **506E** | Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules yellow color ขนาด 3X2 ช่อง 108x118x51.5 mm. | 2 | **100** |



25602



25603

### PLASTIC FLUSH-MOUNTED COVER - IP55 ฝาครอบกันน้ำ IP55

| Item Code | Description | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| **25602** | IP55 Idrobox flush mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง | 1 | **441** |
| **25603** | IP55 Idrobox flush mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง | 1 | **452** |
| **25604** | IP55 Idrobox flush mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง | 1 | **693** |



25401



25402



25403

### PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP40 กล่องกันฝุ่น IP40 แบบติดลอย

| Item Code | Description | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| **25401** | IP40 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 1 ช่อง แนวนอน | 5 | **273** |
| **25402** | IP40 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 2 ช่อง แนวนอน | 5 | **273** |
| **25403** | IP40 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 3 ช่อง แนวนอน | 1 | **620** |

### ADAPTOR ตัวแปลงสำหรับรุ่นเมจิก

| Item Code | Description | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| **25703/1** | Idrobox adaptor for Magic series - 1 module ตัวแปลง ขนาด 1 ช่อง | 10 | **42** |
| **25703/2** | Idrobox adaptor for Magic series - 2 modules ตัวแปลง ขนาด 2 ช่อง | 10 | **53** |
| **25703/3** | Idrobox adaptor for Magic series - 3 modules ตัวแปลง ขนาด 3 ช่อง | 10 | **68** |

### WEATHERPROOF COVER IP55 ฝาครอบกันน้ำ IP55

| Item Code | Description | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| **617636** | Splash Proof Cover Grey Color - Flush Mounted grey color ฝาครอบกันน้ำ IP55 สำหรับใช้กับสินค้ารุ่น Mallia Senses, Galion Up | 1/32 | **440** |
| **29603** | Weatherproof Cover IP55 - Flush Mounted ฝาครอบกันน้ำ IP55 สำหรับใช้กับสินค้ารุ่น Nexy, Bamboo และ Matix | 1/100 | **305** |



617636



29603

BAMBOO COLOR

# AFFORDABLE SAFETY

*"Fit every requirement of a quality product for public, office and residence as well as competitive cost dwelling."*






# BAMBOO NEW

# นิวแบมบู - สีเทาดำ

มอก. 824-2551


AE2001TGR


AE2005GR


AE2001TLGR


AE2001T15GR


AE2001T3GR

มอก. 166-2549


AE2125TGR


AE2125DGR


AE4185ACGR


AE2179C6GR


AE2152DGR


AE2201TGR


AE2202TGR


AE2203TGR


AE2222TGR


AE2206TGR


AE2200TGR

## SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AE2001TGR** | 1-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล | 10/100 | **42** |
| **AE2001TLGR*** | Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูลมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | **50** |
| **AE2001T15GR** | 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V<br>16AXสวิตช์ทางเดียว 1.5 โมดูล | 10/120 | **58** |
| **AE2001T3GR** | 1-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 3 โมดูล | 5/60 | **70** |
| **AE2003TGR** | 2-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 16 AX | 10/100 | **58** |
| **AE2003TLGR*** | Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 1 โมดูลมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | **65** |
| **AE2003T15GR** | 2-way switch 1.5 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง | 10/120 | **75** |
| **AE2003T3GR** | 2-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง | 5/60 | **93** |
| **AE2005GR** | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO)<br>สวิตช์แบบกด 10A (NO) | 10/100 | **120** |
| **AE2005LGR*** | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO)<br>สวิตช์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | **130** |
| **AE5350TGR** | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน | 10/200 | **540** |
| **AE2000GR** | Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง สีเทาดำ | 20 | **22** |

## SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AE2125TGR** | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ เดี่ยว 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **110** |
| **AE2125DGR** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **160** |
| **AE4185ACGR** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง | 10 | **910** |
| **AE4185AAGR** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Portsเต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง | 10 | **820** |

## TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AE2182GR** | Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | **145** |
| **AE2152DGR** | TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนาน | 10/100 | **165** |
| **AE2152FGR** | TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบเกลียว | 10/100 | **165** |
| **AE2179C5GR** | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45 | 10/100 | **340** |
| **AE2179C6GR** | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45 | 10/100 | **410** |

## COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AE2201TGR** | Cover plate 1 module<br>หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **40** |
| **AE2202TGR** | Cover plate 2 modules<br>หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ขนาด 2 ช่อง | 10/100 | **40** |
| **AE2203TGR** | Cover plate 3 modules<br>หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ขนาด 3 ช่อง | 10/100 | **40** |
| **AE2222TGR** | Cover plate 2 modules centered<br>หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **40** |
| **AE2206TGR** | Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ<br>ขนาด 6 ช่อง | 5/50 | **105** |
| **AE2200TGR** | Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ไม่มีช่อง | 10/100 | **55** |

* LED 4744B230 Sold Seperately หลอดไฟ LED 4744B230 จำหน่ายแยกต่างหากจากสวตช์
** สำหรับหลอดประหยัดไฟและ แอลอีดี แนะนำให้ใช้สายนิวตรอนร่วมด้วย

# BAMBOO NEW

# CATALOGUE

มอก. 824-2551


AE2001TBN


AE2003TBN


AE2001TBNL


AE2003TBNL


AE2003TB15N
AE2001TB15N


AE2003TB3N
AE2001TB3N

มอก. 166-2549


AE2125TB


AE2125DB


AE4185AA


AE2182BN


AE2152DB


AE2152FB


AE2179C5B


AE2179C6B



AE2201TBN


AE2202TBN


AE2203TBN


AE2222TBN


AE2206TBN


AE2200TBN


SAM5503S


4744B230

* LED 4744B230 Sold Seperately หลอดไฟ LED 4744B230 จาหน่ายแยกต่างหากจากสวิตช์
** สำหรับหลอดประหยัดไฟและ แอลอีดี แนะนำให้ใช้สายนิวตรอนร่วมด้วย

## SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AE2001TBN** | 1-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล | 10/100 | **34** |
| **AE2001TBNL*** | Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูลมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | **40** |
| **AE2001TB15N** | 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V<br>16AXสวิตช์ทางเดียว 1.5 โมดูล | 10/120 | **51** |
| **AE2001TB3N** | 1-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์ทางเดียว 3 โมดูล | 5/60 | **58** |
| **AE2003TBN** | 2-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 16 AX | 10/100 | **51** |
| **AE2003TBNL*** | Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 1 โมดูลมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | **55** |
| **AE2003TB15N** | 2-way switch 1.5 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง | 10/120 | **70** |
| **AE2003TB3N** | 2-way switch 3 modules 16AX 250V<br>สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง | 5/60 | **80** |
| **AE2005BN** | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO)<br>สวิตช์แบบกด 10A (NO) | 10/100 | **100** |
| **AE2005BNL*** | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO)<br>สวิตช์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | **110** |
| **AE5350TB** | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน | 10/160 | **490** |
| **AE2000B** | Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง | 20/200 | **13** |

## SOCKET |เต้ารับไฟฟ้า

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AE2125TB** | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ เดียว 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **90** |
| **AE2125DB** | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย | 10/100 | **140** |
| **AE4185AC** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง | 10 | **860** |
| **AE4185AA** | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง | 210 | **780** |

## TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---|---|---|---|
| **AE2182BN** | Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | **135** |
| **AE2152DB** | TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนาน | 10/100 | **140** |
| **AE2152FB** | TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบเกลียว | 10/100 | **135** |
| **AE2179C5B** | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 moduleต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45 | 10/100 | **330** |
| **AE2179C6B** | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45 | 10/100 | **390** |

## COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีขาว

| Item Code | Description | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| **AE2201TBN** | Cover plate 1 module<br>หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **23** |
| **AE2202TBN** | Cover plate 2 modules<br>หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 2 ช่อง | 10/100 | **23** |
| **AE2203TBN** | Cover plate 3 modules<br>หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 3 ช่อง | 10/100 | **23** |
| **AE2222TBN** | Cover plate 2 modules centered<br>หน้ากากฝาครอบสีขาว สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | **23** |
| **AE2206TBN** | Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว | 5/50 | **90** |
| **AE2200TBN** | Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีขาว ไม่มีช่อง | 10/100 | **30** |

## ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

| Item Code | Description | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| **SAM5503S** | Surface mounted box size 115x70x40 mm<br>กล่องลอย ขนาด 115X70x40 มม. | 60 | **28** |
| **4744B230**** | LED lamp white color 230V<br>หลอดไฟสัญญาณ Led สีขาว | 100 | **150** |